# LES FEUILLETS DYANATOMIE

FASCICULE 10

1

OSTÉOLOGIE DE LA TÊTE Lui PARTIE

FRONTAL

ÉTHMOÏDE

SPHÉNOÏDE

TEMPORAL

PARIÉTAL

OCCIPITAL


TROUS ET CANAUX DE LA BASE DU CRÂNE

J. BRIZON .
J. CASTAING


MALOINE

## FRONTAL

\* FACE ENDOCRANIENNE (Segment frontal) \*




### FACE ENDOCRANIENNE (Segment orbito-nasal).




FRONTAL

FACE EXOCRANIENNE .




FRONTAL


#### • FACE EXOCRANIENNE (segment orbito-nasal) •



#### SINUS FRONTAUX




ETHMOÏDE




CONSTITUTION SCHÉMATIQUE (vue antéro-externe)


#### ■ LAME HORIZONTALE ③




#### ■ LAME VERTICALE ●

#### CONNEXIONS AVEC LE FRONTAL •






#### MASSES LATÉRALES




Cornet Inférieur

#### ETHMOIDE












CONSTITUTION SCHÉMATIQUE LE CORPS 9 (vue antéro-supéro-externe) LES PETITES AILES ET LES APOPHYSES PTÉRYGOIDES 9 LES GRANDES AILES











SPHÉNOÏDE


CORPS : FACE SUPÉRIEURE @




SPHÉNOĪDE

#### CORPS : FACE INFÉRIEURE






8



SPHÉNOÏDE

CORPS : FACE LATÉRALE .

#### IMPLANTATION DES AILES DES RACINES




Grande alle

· GRANDE AILE ·


Segment externe

Segment interne

Frontal



BORDS EXTERNE ET POSTÉRIEUR, vue exocrânienne




.BORD ANTÉRIEUR.


## SPHÉNOÏDE

VUE POSTÉRIEURE SCHÉMATIQUE


APOPHYSE PTÉRYGOIDE










#### VUE INTERNE





TEMPORAL















• PYRAMIDE PÉTREUSE •


conceence concee


## ROCHER : FACE EXOCRANIENNE ANTÉRIEURE (I) .





TEMPORAL














#### · CORPS ET MASSES LATÉRALES ·






### LES QUATRE PARTIES CONSTITUANTES .

(vue inféro-post.)




FORME SCHÉMATIQUE

(moitié d'occipital)





#### TROU OCCIPITAL

(Coupe frontale — vue post.)




#### • CONDUIT AUDITIF INTERNE . (Vue endocranica





## TROU DÉCHIRÉ ANTÉRIEUR & CANAL CAROTIDIEN

( Vue endocranienne )



#### . VUE ENDOCRANIENNE .

(Orifices visibles seulement sur la face endocranienne)

Etage antérieurs

Trou borgne - X

Etage moyen.

Hiatus de Fallope - X Hiatus accessoire - B

Etage postérieur.

Canal pétro-mastoïdien-B

Aqueduc du vestibule - X

\*\*\*\*\*

Etage moyen

(Orifices visibles sur les deux faces)

#### Etaya antérieura

- 1. Trous lame cribiée
- 2. Fente ethmoidale
- 3. Trou ethmoidal
- 4. Canal elim.-fr. ant.
- 5. Canal ethm.-fr. post.
- 6. Canal optique

#### Etage moyen.

- 1. Fente sphénoïdale
- 2. Trou grand rond
- 3. Trou ovale
- 4. Trou petil rond
- 5. Trou de Vésale
- 6. Trou d'Arnold
- 7. Trou déchiré ant.
- 8. Canal carolidien

- Etage postérieur -

- 1. Trou mastaīdien
- 2. Trou déchiré post
- 3. Canal condylien ant.
- 4. Canal condylien post.
- 5. Trou occipital

#### . VUE EXOCRANIENNE .

(Orlfices visibles sur les deux faces)

#### -Etage antérieur.


- 1 Trous lame criblée
- Z Fente ethmoidale
- \_ Trov ethmoidal
- 4 \_ Canal ethm.-fr. ant.
- 5 Canal ethm.-fr. post.
- 6 \_\_ Canal optique

#### .Etage moyen.

- \_ Fente sphénoidale
- 2 Trou grand rond
- 3 \_\_ Trou ovale
- 4 Trou petit rond
- 5 Trou de Vésale
- 6 Trou d'Arnold 7 - Trou déchiré ant.
- 8 Canal carotidien

#### .Etage postérieur.

- \_Trou mastoidien
- 2 Trou déchiré post
- \_ Canal condylien ant.
- 4 \_ Canal condylien post.
- 5 Trou occipital



(Orifices visibles sculement sur la face exocranienne)

- a \_\_ Canal vidien
- L\_Conal ptérygo-polatin
- C\_\_Canaux sphéno-vomér-
- Canal muscle du marleau el trompe d'Eustache
- e\_Canal lympanique
- f\_Canal carolico-lympanique
- g Oslium introīlus
- A\_ Aqueduc du limaçon
- i\_\_Scissure de Glaser
- \_Trou slylo-masloïdien
- A .. Conduit auditif externe

Les os du massif focial ont été désarticulés et enlevés. La ptérygoide est sectionnée à sa base.

. Une partie du vamer, est laissée en place.

# LES FEUILLEIS D'ANATOMIE

FASCICULE 11

OSTÉOLOGIE DE LA TÊTE ET DU TRONC

TÊTE (2º PARTIE)

MAXILLAIRE SUPÉRIEUR PALATIN - UNGUIS - VÓMER MALAIRE

OS PROPRES DU NEZ CORNET INFÉRIEUR MAXILLAIRE INFÉRIEUR FOSSES NASALES OSSEUSES CAVITÉS ORBITAIRES FOSSE PTÉRYGO-MAXILLAIRE

FOSSE TEMPORALE
OS HYOĪDE


TRONC


VERTEBRES - SACRUM CÔTES - STERNUM


J. BRIZON
J. CASTAING

MALOINE


#### MAXILLAIRE SUPÉRIEUR










# PALATIN




#### APOPHYSE ORBITAIRE












#### 9 YUE EXTERNE 3







O VUE INTERNE O


# VOMER






MALAIRE






#### OS PROPRE DU NEZ




CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

#### MAXILLAIRE INFÉRIEUR


#### VUE EXTERNE S



## VUE ANTÉRIEURE DU CONDYLE




## MA:XILLAIRE INFÉRIEUR





# FOSSES NASALES


PAROI EXTERNE

PLAN PROFOND ( Vue interne )










ala de la constantación de la c


# FOSSES NASALES

## ORIFICE POSTÉRIEUR


Cheánes



#### ORIFICE ANTÉRIEUR



#### FOSSES NASALES



Maxillaire supéries-

# CAVITÉS ORBITAIRES

selle lacrymale

Canaux elhmoïdo-fronlaux

Crête lacrymale ant.

Canaux elhmoïdole

Sphéno-maxillaire

Canaux elhmoïdo-fronlaux

Crête lacrymale ant.

Canaux elhmoïdole

Canaux elhmoïdole

Canaux elhmoïdo-fronlaux

Crête lacrymale ant.

Canaux elhmoïdole

Cana

Sphénoide


Malaire -

# Frontal Unguis Ethmoide Ap. orbitaire du palati

CONSTITUTION SCHÉMATIQUE (Os écarlés)


# CAVITÉS ORBITAIRES

LIMITES SCHÉMATIQUES DES PAROIS 2



# FOSSES PTÉRYCO-MAXILLAIRE

#### VUE D'ENSEMBLE



## FOSSE PTÉRYCO-MAXILLAIRE

ARRIÈRE-FOND (.Vue externe.) (Schéma expliquant le dessin ci-dessous) Grande aile (racine ant.) Trou grand rond

Grande aile (racine moyenne).


Grande aile (racine moyenne).

Canal vidien.

Palatin.


Ap. Ptérygoïde (fac Ap. Orbitaire du palatin Trou grand rond Ap. Ptérygoïde (face antérieure) Ap. pyramidale du palatin

# FOSSE TEMPORALE




#### VUE ANTÉRIEURE 9


#### OS HYOIDE




## S VUE SUPÉRIEURE .

## ♦ VERTÈBRE SCHÉMATIQUE ♦






# CONSTITUTION SCHÉMATIQUE Vue postéro-externe.




VUE SUPÉRIEURE

· VERTEBRE CERVICALE .



## ■ CONSTITUTION SCHÉMATIQUE ●


Ap. Epineuse.




# **YERTÈBRES**

Ligt. cervical post.


ATLAS 0



• CONSTITUTION SCHÉMATIQUE •




Arc postérieur




YUE ANTÉRIEURE \*


AXIS .




#### CONSTITUTION SCHÉMATIQUE




## VERTÈBRES DE TRANSITION



VUE SUPÉRIEURE





VUE SUPÉRIEURE . · VERTÈBRE LOMBAIRE • Ap. épineuse Ap. articulaire inf. Tubercule mamillaire Ap. articulaire sup. Tubercule accessoire Ap. transverse Pédicule The Marconnin and the Marconnin of the M A THE STATE OF THE Ap. transverse Apophyse articulaire sup. Pédicule Tubercule mamillaire Tubercule accessoire Ap. articulaire inf. CONSTITUTION SCHÉMATIQUE Ap. articulaire sup. cule mamillaire


Ap. transverse

Tubercule accessoire


Ap. articulaire inf.

# SACRUM ET COCCYX


#### FACE ANTÉRIEURE









## SÁCRUM ET COCCYX



# VUE GÉNÉRALE DU THORAX




1




#### - COURBURE SUIVANT L'AXE .


COURBURES 5

(Les flèches sont perpendiculaires aux faces).



CÔTES





# ■ EXTRÉMITÉ POSTÉRIEURE • (Vue postérieure).

